

Remeha Tzerra Ace 24/28c, 35/40c

NIEUW



Kleine ketel met groot comfort

De Remeha Tzerra Ace is een energiezuinig condensatieketelconcept, leverbaar in verschillende vermogens. De Tzerra Ace is uitermate betrouwbaar, ultra compact en zeer licht in gewicht waardoor deze ketel zeer installatie- en servicevriendelijk is.

Dankzij zijn modulaire opbouw staat hij garant voor een optimale betrouwbaarheid. De Tzerra Ace werkt naadloos samen met de Remeha eTwist en zorgt door zijn modulerende aansluiting voor optimale prestaties.


Kenmerken

- > Service- en installatie vriendelijk
- > Bedieningspaneel met overzichtelijk en verlicht LCD display
- > Nieuw elektronica platform (F-Control)
- > Deelbare gas/luchtunit
- > Voorbereid voor communicatie en beheer op afstand
- > Alle onderdelen frontaal bereikbaar

Leveringsomvang

- > Tzerra Ace Combi 24/28c en 35/40c
- > Ingebouwde modulerende pomp
- > Automatische ontluchter
- > Expansievat 8 liter/1 bar
- > Rookgasterugslagklep

A+ dankzij buitenvoeler GV7 of eTwist kamerthermostaat.



eTwist
R-Bus (direct)
kamerthermostaat

Producttype	Bestelcode	Adviesprijs (excl. BTW)	PG
Remeha Tzerra Ace 24/28c	7678097	€ 1.299,00	B01
Remeha Tzerra Ace 35/40c	7678098	€ 1.799,00	B01


Technische gegevens		Tzerra Ace 24/28c	Tzerra Ace 35/40c
Opgegeven capaciteitsprofiel		XL	XXL
Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming		A	A
Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming		A	A
Nominale warmteafgifte (P_d)	kW	23,8	34,7
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (η_p)	%	94	94
Deellaastrendement verwarming (Hs) bij retour 30°- 92/42/EEG (η_s)	%	110,5	110,4
Deellaastrendement bij 30% en 30°C retourtemperatuur (Hi)	%	86	85
Geluidsvermogensniveau, binnen (L_{wa})	dB	46	50
NOx emissie (NOx)	mg/kWh	41	50
Gascategorie		I2(E)S & I3P	I2(E)S & I3P
CE-identificatienummer		PIN 0063CS3718	PIN 0063CS3718
Klasse NOx (EN 15502-1)		6	6
Type aansluiting		B23, B23p, B33, C13, C33, C53, C93, C(10)3, C(12)3	
Nominaal vermogen bij regime 80/60°C (G20)	kW	5,5 - 23,8	7,7 - 34,7
Nominaal vermogen bij regime 80/60°C (G25)	kW	4,6 - 19,8	6,4 - 28,8
Nominaal vermogen bij regime 50/30°C (G20)	kW	6,1 - 24,8	8,5 - 35,7
Nominaal vermogen bij regime 50/30°C (G25)	kW	5,1 - 20,6	7,1 - 29,6
Nominale belasting (G20)	kW	24	34,9
Nominale belasting (G25)	kW	19,9	29
(G20) nominale belasting bij tapwaterbereiding	kW - Hi	28,2	39
(G20) maximale tapcapaciteit bij 60°C (deltaT 50K)	l/min	7,5	10,5
Waterzijdige weerstand sanitairzijdig bij nominaal debiet	kPa	12,3	26
Aardgasdebiet H (G20/20mbar)	m³/h	0,59-2,98	0,83-4,13
Aardgasdebiet L (G25/25mbar)	m³/h	0,57-2,88	0,80-3,98
Aansluitdiameter rookgasafvoer / verbrandingsluchttoevoer	mm	60 / 100	60 / 100
Massadebiet rookgassen	kg/h	9,4 - 45,5	13,1 - 62,9
Maximale tegendruk	Pa	116	120
Waterinhoud	l	1,6	1,7
Nominaal waterdebiet cv bij deltaT 20K	l/h	1030	1500
Restopvoerhoogte (max.)	kPa	20,3	14,4
Max. opgenomen vermogen - vollast	W	90	127
Elektrische beschermingsindex	IP	X4D	X4D
Nettogewicht	kg	26	34

Remeha Tzerra Ace 24/28c, 35/40c

Rekenvoorbeeld

Remeha Tzerra Ace (24/28c, 35/40c) met één CV-kring

Toestel uitgerust met pomp (EEI<0.23) en geïntegreerde omkeerklep. Aansturing van de ketel is mogelijk met eTwist kamerthermostaat. Tapwaterproductie door middel van platenwisselaar in Combi toestel.








Omschrijving	Collo	Bestelcode	Tzerra Ace 24/28c	Tzerra Ace 35/40c
Remeha Tzerra Ace 24/28 Combi	-	7678097	€ 1.299,00	-
Remeha Tzerra Ace 35/40 Combi	-	7678098	-	€ 1.799,00
> Compleet frame Tzerra combi met uitgebreide aansluitconsole	HR97	7601769	€ 171,00	€ 171,00
> Remeha eTwist	-	7674557	€ 191,00	€ 191,00
> Buitentemperatuursensor	GV7	S100316	€ 22,00	€ 22,00
Totaalprijs systeem			€ 1.683,00	€ 2.183,00

Accessoires regeltechniek

Afbeelding	Collo	Omschrijving	Bestelcode	Adviesprijs (excl btw)	PG
		Remeha eTwist Wifi kamerthermostaat bedienbaar via eTwist app	7674557	€ 185,00	B28
		Remeha eTwist RF		Beschikbaar Q3/2019	
	AD212	Sanitair warmwatervoeler incl. 5m kabel en aansluitstekker en TAS simulatie stekker. Deze schakelt de TAS beveiliging uit en mag daarom uitsluitend gebruikt worden als de boiler een magnesium anode heeft	100000030	€ 43,50	B09
	GV7	Buitenvoeler Buitentemperatuursensor (kabel niet inbegrepen) > voor eenvoudige weersafhankelijke regeling; > behuizing 63 x 106,6 x 34 mm;	S100316	€ 22,00	B09




Accessoires hydraulica

Afbeelding	Collo	Omschrijving	Bestelcode	Adviesprijs (excl btw)	PG
	HR97	Compleet montageframe Tzerra Ace combi met uitgebreide aansluitconsole incl. afsluiters (1x gas KVBG-gekeurd, 2x cv, 1x SKW), aflatkraantjes, Belgaqua gekeurde vulset cat.3 en mano-/thermometer.	7601769	€ 171,00	B01
		Compleet montageframe Tzerra Ace Solo met uitgebreide aansluitconsole incl. afsluiters (1x gas KVBG-gekeurd, 2x cv, 1x SKW), aflatkraantjes, Belgaqua gekeurde vulset cat.3 en mano-/thermometer.	7702883	€ 171,00	B01
	HR98	Eenvoudige montageplaat Tzerra Combi/Solo Eenvoudige montageplaat Tzerra Combi/Solo. Incl. set koppelingsdelen en mano-/thermometer.	7600652	€ 45,50	B01
		Zonneboileraansluitset Tzerra Ace	7695138	€ 232,00	B01
		EZ Clean PRO 3/4" Vuilafscheider met magneet. Voor horizontale, verticale en diagonale leidingen. Lichaam van polymeer. Voorzien van kogelkranen. (Meer info: zie hoofdstuk Hydraulica)	7675367	€ 107,00	B27


Vertical sidebar of icons: information, fire, flame, water drop, leaf, fan, recycling, sun, spring, smartphone, house, smartphone, water drop, smiley, checkmark.

Remeha Tzerra Ace accessoires

Accessoires onderhoud

Afbeelding	Collo	Omschrijving	Bestelcode	Adviesprijs (excl btw)	PG
		Remeha Smart Service Tool (koffer met professionele hardware)	7603387	€ 193,00	B26
		Servicekoffer voor Tzerra Ace Deze koffer bevat een assortiment aan wisselstukken waaronder aansluitbox, motor + driewegklep, overdrukklep, thermo-manometer, sensoren, cartridges en dichtingen.	7693914	€ 1.225,00	B01
		Onderhoudsset A Tzerra Ace 15s, 25s, 24/28c Bevat: pakkingen	S102993	€ 24,00	B01
		Onderhoudsset B Tzerra Ace 15s, 25s, 24/28c Bevat: set A + elektrode	7714482	€ 38,00	B01
		Onderhoudsset C Tzerra Ace 24/28c Bevat: set B + cartridge	7714494	€ 52,00	B01
		Onderhoudsset A Tzerra Ace 35s, 35/40c Bevat: pakkingen	S103019	€ 26,00	B01
		Onderhoudsset B Tzerra Ace 35s, 35/40c Bevat: set A + elektrode	7714483	€ 41,00	B01
		Onderhoudsset C Tzerra Ace 35/40c Bevat: set B + cartridge	7714498	€ 54,00	B01

Ombouw propaan

Afbeelding	Collo	Omschrijving	Bestelcode	Adviesprijs (excl btw)	PG
		Ombouw propaan Remeha Service Ombouw naar propaangas. Materiaal, werkuren en verplaatsing inbegrepen (netto prijs).	HPRO	€ 130,00	B19